





GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK!



				EZEN TERV A STÚDIÓ KFT SZELLEMI ALKOTÁSA. AZ 1969. ÉVI III. TÖRVÉNY 51.§ ÉRTELMEBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!			
STÚDIÓ KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 6. Tel./Fax:(36-46) 412-487, 411-414 e-mail: estudio@t-online.hu				MEGRENDELŐ: ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3860 ENCS PETŐFI U. 75.		TÖRZSSZÁM: S-664-01	
HELYSZÍN: 3860 ENCS, RÁKÓCZI U. 9.				ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA (ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA, TOP-2.1.2-15)		RAJZSZÁM: E-13	
TERVFAJTA: KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ				LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ			
ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ: 		ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: 		LÉPTÉK: M=1: 50			
PIRITY ATTILA É1-05-0100		VANYÓ ALIDA É 05-0493					
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS: 				DÁTUM: 2018. JANUÁR			
JUHÁSZ ATTILA É3-05-0061							

MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	L01		
MEGNEVEZÉS	RÁMPA MELLETTI KÉTSOROS FOGÓDZÓ		
MÉRETEK	H= 2,0 M		
SZERKEZET	I2000G ESCORT - SPM D40mm kapaszkodó rendszer (B&K Kft.): Jellemzői: - Merev, antibakteriális PVC burkolat - Tartós végigmenő alumínium hordozóelem - 4 m hosszúságú szálban érhető el, különböző sarok- és véglezáró elemekkel, mely külön vásárolható meg - Többféle szín választható - Szennyeződés, karcolás és ütésálló - Rugalmas		
FELÜLETKÉPZÉS			
ÜVEGEZÉS	HÁROM RÉTEGŰ, ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT, LOW-E BEVONATOS HŐSZIGETELŐ ÜVEG. A PONTOS FELÉPÍTÉST ÚGY KELL KIVÁLASZTANI, HOGY A KOMPLETT SZERKEZET HŐSZIGETELÉSE (U_w) $\leq 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ LEGYEN.		
FÖLDSZINT	db	2 DB (2x 1 PÁR)	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	2 DB (2x 1 PÁR)	
MEGJEGYZÉS	$U_w \leq 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$. GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! A RENDSZERHEZ TARTOZÓ BELSŐ KÖNYÖKLŐVEL ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNNYAL.		

FELÜLNÉZET M=1:50



OLDALNÉZET M=1:50



MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	L02		
MEGNEVEZÉS	FÉM ÖLTÖZŐSZEKRÉNY		
MÉRETEK	185x60x50 CM		
SZERKEZET	HIDEGEN HENGERELT ACÉLLEMEZBŐL KÉSZÜLT 2 AJTÓS TISZTÍTÓSZER TÁROLÓ SZEKRÉNY / TAKARÍTÓESZKÖZ TÁROLÓ SZEKRÉNY: 150 MM MAGAS TELI LÁBAZATON PERFORÁCIÓ ÉS CÍMKETARTÓ AZ AJTÓKON 4 DB FIX POLC A TAKARÍTÓ ESZKÖZÖKNEK, TISZTÍTÓSZEREKNEK AKASZTÓRÚD 3 KAMPÓVAL PORSZÓRÁSOS FESTÉS SZÍN: RAL 7035 HALVÁNYSZÜRKE		
FELÜLETKÉPZÉS			
ÜVEGEZÉS			
FÖLDSZINT	db	1 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS			

